

科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成25年5月7日現在

機関番号: 15401

研究種目:基盤研究(C) 研究期間:2010~2012 課題番号:22540088

研究課題名(和文) 双曲的結び目の例外的デーン手術に関する研究

研究課題名(英文) Exceptional Dehn surgeries on hyperbolic knots

研究代表者

寺垣内 政一(TERAGAITO MASAKAZU) 広島大学・大学院教育学研究科・教授

研究者番号:80236984

研究成果の概要(和文): 3次元多様体の基本群がいつ左不変順序を許容するか,近年,関心が高まっている。特に, L空間とよばれる3次元多様体のクラスがそのような順序構造を許容しない3次元多様体のクラスと一致するのではないかという予想が提出されている。本研究では,この予想を念頭において, 2橋結び目を対象に,デーン手術で得られる多様体の基本群が左不変順序を許容するような手術の係数の範囲や値を与えることに成功した。

研究成果の概要(英文): Recently, there has been a lot of interest in the problem when the fundamental groups of 3-manifolds admit left-orderings. In particular, there is a conjecture that the class of irreducible L-spaces coincides with the class of 3-manifolds whose fundamental groups admit no left-orderings. In this research, we examined the resulting 3-manifolds by Dehn surgery on 2-bridge knots, and obtained several values and ranges of surgery slopes giving left-orderable fundamental groups.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2010年度	600, 000	180, 000	780, 000
2011年度	600, 000	180, 000	780, 000
2012年度	500, 000	150, 000	650, 000
年度			
年度			
総計	1, 700, 000	510, 000	2, 210, 000

研究分野:トポロジー

科研費の分科・細目:数学・幾何学

キーワード:位相幾何学,結び目,3次元多様体,デーン手術

1. 研究開始当初の背景

結び目理論・3次元多様体論において,デーン手術の研究は著しく発展してきた. 双曲的結び目に対して,非双曲的3次元多様体を生じる例外的デーン手術は,生じる3次元多様体のクラスにしたがって,4種類に分類される:レンズ手術,ザイフェルト手術,トロイダル手術,可約手術.デーン手術研究の中心課題は,これら例外的デーン手術の分析で

あった. たとえば、21世紀に入ってからは、ヘガード・フロアー・ホモロジー理論の導入によって、レンズ手術に関して著しい発展があった. しかし、レンズ手術を許容する結び目の完全分類は未解決のままであった. ザイフェルト手術に関しては、宮崎・茂手木によってザイフェルター理論が導入され、ザイフェルト手術全体をネットワークとしてとらえるという画期的な視点がもたらされた. トロイダル手術については、研究代表者が重点

的に取り組んできた課題であり、双曲的結び 目の許容するトロイダル手術の個数や、生じ る多様体に含まれる本質的トーラスの枚数 や性質について、成果を蓄積しつつあった. 最後に、可約手術については、いわゆるケーブル予想という最終課題は手つかずの状況であったが、生じる多様体のもつレンズ空間と子の基本群の位数について、結び目の研究による上界が発見された.(なお、研究の関果の概要で言及している3次元多様とのの概要で言及している3次元多間とよの概要で言及している3次元多間とよる上空間予想は、2011年7月に、研究代表者が出席したメルボルンでの国際分別である。)

2. 研究の目的

研究代表者は、ザイフェルト手術とトロイダル手術を中心に成果を蓄積してきた.研究開始当初は、4種類の例外的手術に関して、これまでの研究をさらに発展させることを目的としていた.

3. 研究の方法

研究代表者が主たる研究の推進を行った.下記に記述する1つめの成果については,デーン手術を主たる研究課題とする茂手木公彦氏(日本大学),市原一裕氏(日本大学)を東京にたずね,意見交換をおこなった.2つめの成果については,不変順序を専門とし,代数学に強いケベック大学のアダム・クレイ氏に電子メールによって助言を求めた.また,国内でただ一人,不変順序の研究に取り組んでいた東京大学大学院生の伊藤哲也氏とも電子メールによる意見交換を行った.

4. 研究成果

3年間の主な成果を項目ごとにまとめる. (1) 3次元球面内の非自明な結び目に対対して、非自明なデーン手術を行うと、3次元球面に戻ることはない. しかし、境界のあるとはない. しかし、境界のあるソリッドトーラスに戻る現象が知られて、そのようなデーン手術をられた. そのようなデーン手術をいた. さらに、そのようなデーン手術を許べていた. さらに、そのようなデーン手術を対してよってすべて決定されている語び目に対してそのような手術ははで、各結び目に対してそのようなする結びに、もはび1つしかないことが、バーギによってすべていた.

一般に、3次元多様体内の結び目で非自明なデーン手術を行って、元の多様体と向きは 反転するが同相な多様体を得ることがある. このようなデーン手術はコスメティック手術とよばれ、閉じた3次元多様体においては極めてまれな現象である.

本研究の成果として、境界のある多様体として最も基本的であるハンドル体に対して、コスメティック手術を許容する双曲的結び目の構成を行った。ハンドル体とは、ソリッドトーラスで始まる3次元多様体の無限系列であり、ソリッドトーラスに対する上述の結果の自然な拡張とみなせる。

ハンドル体内の結び目に対して, 境界と結 び目の近傍をつなぐアニュラスがない場合, 境界圧縮非自明手術は高々2個しか存在し ないことが知られていた. 種数2のハンドル 体に対して、ガバイがそのような手術を1つ もつ例を与えていたが、モンテシノス・トリ ックを使って, その例がもうひとつ境界圧縮 手術をもつことを示した. さらに、ガバイの 結び目を無限列に拡張した. これらはいずれ も結び目の外部に分離的本質アニュラスを 含んでおり、結び目の外部が全測地的境界を もつ双曲的多様体にはなっていない. そこで, 種数2の場合にそのような双曲的結び目で あって、しかもコスメティック手術を2個許 容するものを構成した. モンテシノス・トリ ックを使用している点で, コスメティック手 術のメカニズムが明らかである。また、同様 の構成を種数が3以上の場合に拡張したが, 分離的本質アニュラスの排除が課題として 残っている.

なお、本成果は 2011 年 1 月、広島大学で 開催された第 7 回 East Asian School of Knots and Related Topics における招待講演 として発表を行った.

(2) 近年, どのような3次元多様体の基本 群が左不変順序を許容するかという問題に注 目が集まっている. 群論において, 不変順序 の研究の歴史は長い. 群に対して, 左からの 群演算に対して保存されるような全順序を左 不変順序とよぶ. 左不変順序の存在と右不変 順序の存在は同値であり, いずれを使用して も構わない.

トポロジーによくあらわれる無限群には, 左不変順序を許容するものがたくさんある。 自由群,自由アーベル群,射影平面以外の曲 面の基本群などがあげられる。特に,結び目 理論との関連でいえば,結び目の補空間の基 本群であるいわゆる結び目群,さらに絡み目 群はすべて左不変順序を許容することが80 年代には知られていた。90年代に入って, デオノワが組紐群に左不変順序が存在することを示したことで,低次元多様体論・結び目 理論研究者の注目を集めることとなったとり えるだろう。以降,不変順序とトポロジーと の関連が徐々に明らかになりつつある。中で も,2011年7月,ヘガード・フロアー・ホモロジー理論において導入されたL空間とよばれる重要な3次元多様体の族が,基本群に左不変順序を許容しないという性質で特徴づけられるのではないかという,いわゆるL空間予想がボイヤー,ゴードン,ワトソンらによって提案されたことで,世界中の多くの研究者がこの話題に取り組み始めた.

以前から、ヘガード・フロアー・ホモロジーに言及しないL空間の位相的特徴づけは懸案問題であり、L空間予想の肯定的解決は位相的解釈を与えるものではないが、代数的解釈といえるだろう. 3次元多様体の基本群の順序構造とフロアー・ホモロジーとの関連は見出されておらず、予想が正しければ未知の領域への扉が開くことにもなり、今後の発展が大いに期待される.

1次元ホモロジー群が無限群であるような 既約3次元多様体の基本群は、左不変順序を 許容することがボイヤー、ロルセンらによっ て示されているため、1次元ホモロジー群が 有限群であるようないわゆる有理ホモロジー 球面が研究対象として残されている. そのよ うな有理ホモロジー球面は、3次元球面内の 結び目のデーン手術によって簡単にしかも大 量に生成できる.一方,結び目のデーン手術 によってL空間を生じることがある場合、そ の結び目はファイバー型でなければならない など、いくつかの強い制約をもつことが知ら れている. したがって、それらの制約条件を 通過できない結び目を選んで, デーン手術を 行えば、L空間でない有理ホモロジー球面を 生成することが容易にできる. L空間予想を 支持するならば、そのような多様体の基本群 が左不変順序を許容することが期待される.

この方向に対して、まずボイヤー、ゴードン、ワトソンらが最も簡単な双曲的結び目である8の字結び目に対して、デーン手術の係数が-4から4の間にある場合、得られる多様体の基本群が左不変順序を許容することを示した.直後に、手法は異なるのだが、クレイとワトソンが、同じ8の字結び目に対して-4及び4という手術係数でも同じ結果が得られることを示した.

本研究では、クレイとワトソンの手法を拡張して、双曲的ツイスト結び目に対して手術係数4が左不変順序を許容する基本群をもつ多様体を生じることを示した。双曲的ツイスト結び目は8の字結び目を含む無限系列である。クレイとワトソンが示したように、8の字結び目に対する手術係数4の場合、得られる多様体の幾何構造が比較的単純である。本質的トーラスが1枚しか入らず、いわゆるト

ーラス分解のピースは2つのザイフェルト多様体のみであった. それぞれのピースの基本群に入る左不変順序を適切に張り合わせることで,全体の多様体の基本群に対する左不変順序を構成するという流れである. 双曲的ツイスト結び目に対象を広げても,トーラス分解のピースは同じく2つのザイフェルト多様体であり,しかもそれぞれのピースの基本群に対する左不変順序の構成が近年得られていたことが幸いして,研究成果につながった.

なお,この研究成果は論文にまとめ,国際 学術雑誌に投稿し,すでに掲載が決まっている.

- (3) ツイスト結び目に対して行った(2) の研究をさらに発展させて、代表的な双曲的結び目である2橋結び目に対して、その例外的デーン手術によって生じる多様体の基本群が左不変順序を許容することを確認した.この場合、生じる多様体のトーラス分解には3つのピースがあるため、各ピースの許容する左不変順序の張り合わせ作業に困難さがあった.(2) の成果とともに、L空間予想の信憑性を高める新たな証拠である.この成果は論文にまとめ、国際学術雑誌に投稿し、すでに掲載が決定している.
- (4)ツイスト結び目を含む種数1の双曲的 2 橋結び目に対して,手術の係数がある区間に属する場合,生じる多様体の基本群が左不変順序を許容することを証明した.これは,ボイヤーたちによって行われた8の字結び目の場合の結果を大幅に一般化したものであり,L空間予想の信憑性を高めるさらなる証拠である.ボイヤーたちの議論と同じく,結び目群から2次の実特殊線型群への表現を用いるのだが,議論の要となる場所で表現を用いるのだが,議論の要となる場所で表現空間の理論を用いるボイヤーらと違い,行列の計算に基づく初等的な手法を用いている点が大きなアピールポイントである.

この成果は論文にまとめ、すでに国際学術雑誌に投稿し、現在、審査中である.

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線)

〔雑誌論文〕(計2件)

- 1. Adam Clay and <u>Masakazu Teragaito</u>, Left-orderability and exceptional Dehn surgery on two-bridge knots, Contemporary Mathematics Series, 查読有, 印刷中
- 2. <u>Masakazu Teragaito</u>, Left-orderability and exceptional Dehn surgery on twist

knots, Canadian Mathematical Bulletin, 查読有,印刷中

〔学会発表〕(計4件)

- 1. <u>寺垣内 政一</u>, ツイスト結び目のデーン 手術と左不変順序, 日本数学会年会, 2013 年 3月20日, 京都大学
- 2. <u>寺垣内 政一</u>, Left-orderable fundamental group and Dehn surgery on twist knots, The 9th East Asian School of Knots and Related Topics, 2013 年 1 月 15 日,東京大学
- 3. <u>寺垣内 政一</u>, 2 橋結び目の例外的デーン手術と左不変順序, 日本数学会年会, 2012 年 3 月 26 日, 東京理科大学
- 4. <u>寺垣内 政一</u>, Boundary reducing knots in handlebodies, The 7th East Asian School of Knots and Related Topics, 2011 年 1 月 10 日, 広島大学

〔その他〕 ホームページ等

- 6. 研究組織
- (1)研究代表者

寺垣内 政一 (TERAGAITO MASAKAZU) 広島大学・大学院教育学研究科・教授 研究者番号:80236984

(2)研究分担者

()

研究者番号:

(3)連携研究者

合田 洋 (GODA HIROSHI) 東京農工大学・大学院共生科学技術研究 科・教授

研究者番号:60266913